







# Taller de VALIDACIÓN Protocolos de investicación y coordinación en materia de Violencia de Género

Panamá, 15-16 de Septiembre 2014

CONSORCIO LIDERADO POR

**⊗** FIIAPP

Socios Coordinadores


























## CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE **GÉNERO: LESIONES Y ALTERACIONES**

#### **Miguel Lorente Acosta**

Profesor de Medicina Legal, Universidad de Granada. **Médico Forense** 
















#### CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LESIONES Y ALTERACIONES

#### **OBJETIVO PRINCIPAL:**

Conocer las consecuencias de la violencia de género en toda su dimensión: Consecuencias físicas y psicológicas, agudas y crónicas, y hacerlo en el daño que ocasionan sobre las mujeres que la sufren, y en el impacto que producen en los hijos e hijas que la viven. Entender cómo todas estas consecuencias influyen sobre las mujeres que sufren la violencia de género.

#### **OBJETIVOS SECUNDARIOS:**

- Conocer las consecuencias físicas y psicológicas de las agresiones agudas que se producen en la violencia de género.
- Conocer las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia mantenida que caracteriza a la violencia de género.
- Conocer el impacto de la violencia de género en los hijos e hijas.
- Conocer cómo los elementos que caracterizan la violencia de género influyen sobre la actitud de las mujeres a la hora de reaccionar y responder frente a esta violencia.
- Destacar la necesidad de conocer y utilizar estas características para llevar a cabo una buena investigación criminal.







# CARÁCTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO


- 1. VIOLENCIA INMOTIVADA
- 2. VIOLENCIA EXCESIVA
- 3. OBJETIVO ALEECIONAR A LA MUJER
- 4. VIOLENCIA CONTINUADA
- 5. VIOLENCIA CÍCLICA
- 6. VIOLENCIA EXTENDIDA
- 7. LUGARES PÚBLICOS
- 8. UTILIZACIÓN DEL FUEGO, ÁCIDO Y OTRAS SUSTANCIAS







## **VIOLENCIA frente a AGRESIONES**





VIOLENCIA DE GÉNERO: "violencia cíclica de intensidad creciente"





El 75% de las asesinadas por sus maridos estaba en trámites de separación

nadie!

CC MONTH, 34-8-97

Argeles, 31 atos. Beatriz, 33. cuenda e intenti estran Rosa, 35. Aurora, 48. Todas elli

IRENE HDEZ VELASCO gritos. Dicen que porque ella re permitia que el vieno a su l Ill caso es que el esposo,

ella murió por de una escopeta. inbién eta, a manos de su compañero sentimental. Según - a manos de sus muridos o comparece, el sujeto en cuestión le purieros. disparó en la entrada de su Es us guies salveje, pero con-vivienda al enterarse de que, ella timo. En lo que va de año, 36 tambiés, queris poser punto final mujeres han sido asesinadas en a la relación que ambos mante: "España per sus acomputantes. man. Beatriz deja un bijo de 17. Um muerta cada seis dias. Y asi,

Rosa, Acabó sus dias en la localidad raadriloña de Alpedrete. a manos de su marido, del que estaba intentando separate. Fue. apuñalada por su. esposo el dia 11. El matrimonio tenia dos hijos, deminus y 15 anos.

La violencia doméstica se cobra en España

hasta diez

ha sufrido Antonia. Todos estos brutales sucesos se ajustan implacablemente a las frias estadistinus. Coda mes, al menos cuatro majores fallecen en España


años, fruto de una unida anterior. hasta sumar cada año el medic

centenar de cadá-

En 1996, dos de las muertos fueron Immeculada y su hijo, asesinodos en Huelva, un 14 de nbril. Y esta misma semana, un año y medio despuès del crimen. las pruebas de ADN Indicas que







# 1. LESIONES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

#### 1.1. LESIONES FÍSICAS:

- Cuadro característico

#### 1.2. LESIONES PSÍQUICAS:

- Lesiones psíquicas agudas

# 1.1. Lesiones físicas agudas:

#### Cuadro característico:

- Tipo de lesiones
- Localización
- Diferente data

## 1.2. Lesiones Psíquicas Agudas

Primera reacción: Autoprotección y sobrevivir al suceso Shock, negación, confusión, abatimiento, aturdimiento y temor (KEROUAC y LESCOP, 1986)

Viven sabiendo que en cualquier momento se puede producir una nueva agresión: ANSIEDAD

# 2. ALTERACIONES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

#### 2.1. Sobre las MUJERES

- Consecuencias sobre la SALUD (concepto integral: FÍSICA, PSÍQUICA Y BIENESTAR SOCIAL)

#### 2.2. Sobre LOS MENORES (concepto integral)

- Agresión directa (20-40%)
- Exposición a la violencia
- Embarazo y violencia

# 2. ALTERACIONES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

# 2.1. ALTERACIONES FÍSICAS EN LA SALUD DE LAS MUJERES POR VG

(Campbell. Lancet 2002; 359: 1331-36)

- Dolor crónico (cefaleas, en la espalda,...)
- Alteraciones neurológicas centrales
- Alteraciones gastrointestinales (pérdida apetito, alteraciones hábitos alimentarios, colon irritable,...)
- Hipertensión arterial, debido a hábitos de vida de riesgo
- Resfriados e infecciones de vías respiratorias, por supresión del sistema inmunitario

### VG y APARATO GENITO-URINARIO

#### **40-45% AGRESIONES SEXUALES**

(Campbell. Lancet 2002; 359: 1331-36)

- Enfermedades de transmisión sexual
- Sangrado vaginal
- Fibrosis vaginal
- Disminución de la líbido
- Irritación genital
- Dispareunia
- Dolor pélvico crónico
- Infecciones del tracto urinario
- No uso del preservativo
- Contracepción "a escondidas"

## **VIOLENCIA DE GÉNERO Y EMBARAZO**


- Agresiones durante el embarazo (0'9 20'1%)
- Parto prematuro
- Bajo peso al nacer
- Traumas fetales





#### LAS LESIONES NO SON EL PROBLEMA MÁS GRAVE

- . 15-71% han experimentado VIOLENCIA en su vida
- . La violencia aparece SUBESTIMADA tanto en su presencia como en sus efectos sobre la salud
- . La salud de las mujeres que han sufrido violencia es POBRE o MUY POBRE
- . SÍNTOMAS ESPECÍFICOS:
  - . Dificultad para caminar
  - . Dificultad para actividades diarias
  - . Dolor
  - . Mareos y vértigos
  - . Flujo vaginal anormal
  - . Ideas suicidas (25'7% media)
  - . Intentos suicidas



- Las lesiones físicas más frecuentes son LEVES (erosiones, excoriaciones, cortes, bocados,...)
- . NECESIDAD DE ASISTENCIA SANITARIA: 23-80%
- . PERMANENCIA DE LOS EFECTOS
- . AFECTACIÓN POR LA CULTURA en cuanto a la percepción de salud

# 2.2. ALTERACIONES PSÍQUICAS EN LAS MUJERES POR VG Lesiones Psíquicas a Largo Plazo

Leonore Walker (1979):

Síndrome de la Mujer Maltratada


- Baja autoestima
- Depresión
- Reacciones de estrés
- Sensación de desamparo e impotencia



# TRASTORNO ESTRÉS POSTRAUMÁTICO F43.1 (309.81) DSM-IV TR

- \* Acontecimientos: muerte, peligro serio, heridas graves (A1)
- \* Respuesta: temor, desesperanza y horrores intensos (A2)
- \* Re-experimentación (B)
- \* Evitación y embotamiento respuesta (C)
- \* Síntomas persistentes de activación (arousal) (D)
- \* Cuadro presente durante más de un mes (E)
- \* Malestar clínico, deterioro social, laboral u otras (F)






840.000 menores (hijos e hijas) han estado expuestos a la VG durante el último año

El 10' 1% del total de menores de España ha estado o está expuestos a la VG

#### VIOLENCIA DIRECTA A MENORES EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



517.000 menores (hijos e hijas) han sufrido violencia directa dentro de un contexto de VG

El 6'2% del total de menores de España ha sufrido o sufre agresiones físicas como consecuencia de la VG

# LOS ADULTOS EXPUESTOS A VIOLENCIA DE GÉNERO TIENEN UN RIESGO MÁS ELEVADO DE:

- DEPRESIÓN: 1'44
- VIOLENCIA DE GÉNERO: 3'17
- MALTRATO INFANTIL: 4'75
- ALCOHOLISMO: 1'75



Exposure to Interparental Violence and Psychosocial maladjustment in the adult life course: Advocacy for early prevention.

Roustit, Renahy, Guernec, Lesieur and Chauvin. J Epidemilology Community Health. May 2009







#### CONSECUENCIAS EN LA CONDUCTA DE LA MUJER

#### No denunciar la violencia

Creer que la violencia se limita sólo a las agresiones.

Minimizar la violencia tras la denuncia y restarle importancia a esa dinámica en la que vive.

No considerar que los hijos e hijas están sufriendo la violencia y que, por tanto, no son víctimas de ella.

Hablar bien del agresor, no considerándolo autor de hechos violentos, sino un hombre "con carácter", "impulsivo", "con mucho genio"... u otras justificaciones.

Sentirse culpable o responsable de la violencia que sufre por "provocar" o no hacer lo que el marido le dice.

El impacto psíquico de la violencia produce alteraciones psicológicas que dificultan el recuerdo y el relato de lo ocurrido, Entre estas alteraciones están:

- Pensamiento saltígrado, caracterizado por ir de un tema a otro, y de unos detalles a otros.
- Dificultad para fijar los recuerdos, lo cual hace que no puedan dar determinados datos o detalles en ocasiones considerados "importantes" (fechas, lugares, presencia de testigos...),
- Olvidos y amnesia. En los casos más graves la dificultad para fijar los recuerdos se traduce en verdaderas amnesias más o menos amplias en tiempo.
- Confusión...

